

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 1 / 17 |

Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 2 / 17 |

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML ÍNDICE | 1 |
| ARQUIVO DE LEIAUTE | 5 |
| Formato | 5 |
| Nome | 5 |
| Tags XML..... | 5 |
| Formatos e Padrões Utilizados..... | 5 |
| TAGs do Leiaute | 6 |
| 1. Tag NFSE..... | 6 |
| 1.1 Tag IDENTIFICACAO..... | 6 |
| 1.1.1 Tag MESCOMP | 6 |
| 1.1.2 Tag ANOCOMP..... | 6 |
| 1.1.3 Tag INSCRICAO | 7 |
| 1.1.4 Tag VERSAO..... | 7 |
| 1.2 Tag NOTAS | 7 |
| 1.2.1 Tag NOTA..... | 7 |
| 1.2.1.1 Tag RPS | 7 |
| 1.2.1.2 Tag LOTE..... | 7 |
| 1.2.1.3 Tag SEQUENCIA | 8 |
| 1.2.1.4 Tag DATAEMISSAO..... | 8 |
| 1.2.1.5 Tag HORAEMISSAO..... | 8 |
| 1.2.1.6 Tag LOCAL | 8 |
| 1.2.1.7 Tag UFFORA | 8 |
| 1.2.1.8 Tag MUNICIPIOFORA..... | 8 |
| 1.2.1.9 Tag PAISFORA..... | 9 |
| 1.2.1.10 Tag SITUACAO | 9 |
| 1.2.1.11 Tag RETIDO..... | 9 |
| 1.2.1.12 Tag ATIVIDADE..... | 9 |
| 1.2.1.13 Tag ALIQUOTAAPLICADA..... | 9 |
| 1.2.1.14 Tag DEDUCAO | 9 |
| 1.2.1.15 Tag IMPOSTO | 9 |
| 1.2.1.16 Tag RETENCAO | 10 |

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 3 / 17 |

| | | |
|----------|------------------------------|----|
| 1.2.1.17 | Tag OBSERVACAO | 10 |
| 1.2.1.18 | Tag CPFCNPJ..... | 10 |
| 1.2.1.19 | Tag RGIE | 10 |
| 1.2.1.20 | Tag NOMERAZAO | 10 |
| 1.2.1.21 | Tag NOMEFANTASIA | 10 |
| 1.2.1.22 | Tag INFCOMPLEMENTAR | 10 |
| 1.2.1.23 | Tag MUNICIPIO..... | 11 |
| 1.2.1.24 | Tag BAIRRO..... | 11 |
| 1.2.1.25 | Tag CEP..... | 11 |
| 1.2.1.26 | Tag PREFIXO..... | 11 |
| 1.2.1.27 | Tag LOGRADOURO | 11 |
| 1.2.1.28 | Tag COMPLEMENTO | 11 |
| 1.2.1.29 | Tag NUMERO..... | 11 |
| 1.2.1.30 | Tag EMAIL..... | 12 |
| 1.2.1.31 | Tag DENTROPAIS..... | 12 |
| 1.2.1.32 | Tag RURAL..... | 12 |
| 1.2.1.33 | Tag DEDMATERIAIS | 12 |
| 1.2.1.34 | Tag DATAVENCIMENTO | 12 |
| 1.2.1.35 | Tag CONTRAAPRESENTACAO | 12 |
| 1.2.1.36 | Tag PIS..... | 13 |
| 1.2.1.37 | Tag COFINS..... | 13 |
| 1.2.1.38 | Tag INSS | 13 |
| 1.2.1.39 | Tag IR..... | 13 |
| 1.2.1.40 | Tag CSLL | 13 |
| 1.2.1.41 | ICMS..... | 13 |
| 1.2.1.42 | Tag IPI..... | 14 |
| 1.2.1.43 | Tag IOF | 14 |
| 1.2.1.44 | Tag CIDE | 14 |
| 1.2.1.45 | Tag OUTROSTRIBUTOS | 14 |
| 1.2.1.46 | Tag OBRA..... | 14 |
| 1.2.2 | Tag SERVICOS | 14 |
| 1.2.2.1 | Tag SERVICO | 15 |

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 4 / 17 |

| | | |
|-----------|----------------------------|----|
| 1.2.2.1.1 | Tag DESCRICAO | 15 |
| 1.2.2.1.2 | Tag VALORUNIT | 15 |
| 1.2.2.1.3 | Tag QUANTIDADE | 15 |
| 1.2.2.1.4 | Tag DESCONTO | 15 |
| 1.2.2.1.5 | Tag ALIQUOTATRIBUTOS | 15 |
| 1.2.3 | Tag MATERIAIS | 16 |
| 1.2.3.1 | Tag MATERIAL | 16 |
| 1.2.3.1.1 | Tag MATDESCRICAO | 16 |
| 1.2.3.1.2 | Tag MATVALORUNIT | 16 |
| 1.2.3.1.3 | Tag MATQUANTIDADE | 16 |
| 1.2.3.1.4 | Tag MATNOTA | 16 |
| 1.2.3.1.5 | Tag MATCPFCNPJ | 17 |

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 5 / 17 |

ARQUIVO DE LEIAUTE

Formato

O arquivo de leiaute para importação de dados da Nota Fiscal Eletrônica utiliza o formato **XML** (Extensible Markup Language) que é uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium – www.w3c.org) para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais.

Nome

O nome físico do arquivo deve ser **CPF/CNPJ_I_(AnoCompetencia)(MesCompetencia)-Lote_DataEmissao.xml** pois o mesmo será validado no processo de upload quando da remessa dos dados.

Tags XML

O sistema fará a validação do arquivo através do método **parse** que efetua uma análise de sintaxe do código no padrão **XML** verificando se não há alguma **TAG** que foi aberta e que não foi fechada.

Formatos e Padrões Utilizados

A seguir segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

| Formato | Observações |
|------------------|---|
| Data | Formato: DD/MM/AAAA Onde: DD = dia com 2 caracteres MM = mês com 2 caracteres AAAA = ano com 4 caracteres |
| Hora | Formato: HH:MM:SS Onde: HH = hora com 2 caracteres MM: minuto com 2 caracteres SS: segundo com 2 caracteres |
| Valores Decimais | Formato: 0.00 O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.56 1.00 0.50 |

Não deve ser inserido carácter não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento **XML** através de **TAGs** (`<tag>conteúdo</tag>`).

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 6 / 17 |

Apesar de alguns valores não serem obrigatórios em alguns casos, TODAS as TAGs são obrigatórias.

Para reduzir o tamanho final do arquivo **XML** da NFS-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- Não incluir comentários no arquivo **XML**;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo **XML** (**TAG annotation** e **TAG documentation**);
- Não incluir caracteres de formatação no arquivo **XML** ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as **TAGs**).

TAGs do Leiaute

1. Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

```
<NFSE>
...
</NFSE>
```

1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

```
<IDENTIFICACAO>
...
</IDENTIFICACAO>
```

1.1.1 Tag MESCOMP

A tag MESCOMP refere-se ao mês de competência da NFS-e e aceita apenas números de 2 dígitos.

```
<MESCOMP>MM</MESCOMP>
```

1.1.2 Tag ANOCOMP

A tag ANOCOMP refere-se ao ano de competência da NFS-e e aceita apenas números de 4 dígitos.

```
<ANOCOMP>AAAA</ANOCOMP>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 7 / 17 |

1.1.3 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

```
<INSCRICAO>00000</INSCRICAO>
```

1.1.4 Tag VERSAO

A tag VERSAO refere-se a versão do leiaute do arquivo de importação/exportação de NFS-e.

```
<VERSAO>1.00</VERSAO>
```

1.2 Tag NOTAS

A tag NOTAS refere as Notas Fiscais Eletrônicas, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio da declaração das notas e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para as Notas Fiscais Eletrônicas.

```
<NOTAS>
  ...
</NOTAS>
```

1.2.1 Tag NOTA

A tag NOTA refere a cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio de cada NFS-e e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para cada NFS-e.

```
<NOTA>
  ...
</NOTA>
```

1.2.1.1 Tag RPS

A tag RPS refere-se ao número do Recibo Provisório de Serviços do qual a NFS-e é originária e aceita valores alfanuméricos de até 14 caracteres.

```
<RPS>0000-0000-0000</RPS>
```

1.2.1.2 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

```
<LOTE>1</LOTE>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 8 / 17 |

1.2.1.3 Tag SEQUENCIA

A tag SEQUENCIA refere-se a sequência da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

```
<SEQUENCIA>1</SEQUENCIA>
```

1.2.1.4 Tag DATAEMISSAO

A tag DATAEMISSAO refere-se a data da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data.

```
<DATAEMISSAO>DD/MM/AAAA</DATAEMISSAO>
```

1.2.1.5 Tag HORAEMISSAO

A tag HORAEMISSAO refere-se a hora de emissão da NFS-e e aceita apenas números e os caracteres separadores para o formato Hora.

```
<HORAEMISSAO>HH:MM:SS</HORAEMISSAO>
```

1.2.1.6 Tag LOCAL

A tag LOCAL refere-se ao local em que o serviço foi prestado e aceita apenas três valores: D para dentro do município, F para fora do município e P para fora do país.

```
<LOCAL>D</LOCAL>
```

1.2.1.7 Tag UFFORA

A tag UFFORA refere-se à sigla da Unidade Federativa em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita todas as siglas das UFs cadastradas no sistema. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

```
<UFFORA>XX</UFFORA>
```

1.2.1.8 Tag MUNICIPIOFORA

A tag MUNICIPIOFORA refere-se ao código do município(IBGE) em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita números inteiros de até 9 caracteres. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

```
<MUNICIPIOFORA>000000000</MUNICIPIOFORA>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 9 / 17 |

1.2.1.9 Tag PAISFORA

A tag PAISFORA refere-se ao país em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do País. Seu preenchimento não é obrigatório.

<PAISFORA>PAÍS</PAISFORA>

1.2.1.10 Tag SITUACAO

A tag SITUACAO refere-se ao código da situação da NFS-e e aceita números inteiros de até 4 caracteres, sendo que devem estar previamente cadastradas no sistema.

<SITUACAO>0000</SITUACAO>

1.2.1.11 Tag RETIDO

A tag RETIDO refere-se a identificação se o imposto será ou não, retido pelo tomador da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para sim e N para não.

<RETIDO>X</RETIDO>

1.2.1.12 Tag ATIVIDADE

A tag ATIVIDADE refere-se ao código da atividade da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

<ATIVIDADE>XXX000</ATIVIDADE>

1.2.1.13 Tag ALIQUOTAAPLICADA

A tag ALIQUOTAAPLICADA refere-se a alíquota da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<ALIQUOTAAPLICADA>5.00</ALIQUOTAAPLICADA>

1.2.1.14 Tag DEDUCAO

A tag DEDUCACAO refere-se a dedução da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<DEDUCAO>0.00</DEDUCAO>

1.2.1.15 Tag IMPOSTO

A tag IMPOSTO refere-se ao imposto da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IMPOSTO>5.00</IMPOSTO>

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 10 / 17 |

1.2.1.16 Tag RETENCAO

A tag RETENCAO refere-se ao valor da retenção, deve ser maior ou igual ao valor do ISS e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<RETENCAO>5.00</RETENCAO>
```

1.2.1.17 Tag OBSERVACAO

A tag OBSERVACAO refere-se a observações sobre a NFS-e e aceita até 1000 caracteres alfanuméricos. E seu valor não é obrigatório.

```
<OBSERVACAO>OBSERVAÇÃO</OBSERVACAO>
```

1.2.1.18 Tag CPFCNPJ

A tag CPFCNPJ refere-se ao CPF ou CNPJ do tomador da NFS-e e aceita até 20 caracteres alfanuméricos. Podendo ser utilizada para informar o documento de identificação do tomador caso seja de fora do país.

```
<CPFCNPJ>0000000000000000</CPFCNPJ>
```

1.2.1.19 Tag RGIE

A tag RGIE refere-se ao RG ou IE do tomador da NFS-e e aceita até 15 caracteres alfanuméricos e não é obrigatória.

```
<RGIE>0000000000000000</RGIE>
```

1.2.1.20 Tag NOMERAZAO

A tag NOMERAZAO refere-se a razão social do tomador da NFS-e.

```
<NOMERAZAO>RAZÃO SOCIAL</NOMERAZAO>
```

1.2.1.21 Tag NOMEFANTASIA

A tag NOMEFANTASIA refere-se ao nome fantasia do tomador da NFS-e.

```
<NOMEFANTASIA>NOME FANTASIA</NOMEFANTASIA>
```

1.2.1.22 Tag INFCOMPLEMENTAR

A tag INFCOMPLEMENTAR refere-se ao campo de Informações adicionais ou informações complementares para tomador orgão público na emissão de NFS-e. Campo não obrigatório.

```
< INFCOMPLEMENTAR>INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR</ INFCOMPLEMENTAR>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 11 / 17 |

1.2.1.23 Tag MUNICIPIO

A tag MUNICIPIO refere-se ao código do município da empresa do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<MUNICIPIO>0000</MUNICIPIO>

1.2.1.24 Tag BAIRRO

A tag BAIRRO refere-se à descrição do bairro do tomador da NFS-e. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<BAIRRO>NOME DO BAIRRO</BAIRRO>

1.2.1.25 Tag CEP

A tag CEP refere-se ao CEP da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 8 caracteres alfanuméricos. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<CEP>00000000</CEP>

1.2.1.26 Tag PREFIXO

A tag PREFIXO refere-se a descrição resumida do prefixo do logradouro do tomador da NFS-e e seu conteúdo está disponível no ANEXO 1.

<PREFIXO>PREFIXO</PREFIXO>

1.2.1.27 Tag LOGRADOURO

A tag LOGRADOURO refere-se à descrição do logradouro do tomador da NFS-e.

<LOGRADOURO>NOME DO LOGRADOURO</LOGRADOURO>

1.2.1.28 Tag COMPLEMENTO

A tag COMPLEMENTO refere-se a complemento do endereço, sendo utilizada para indicar o município do tomador quando for de fora do país. Sendo assim, seu valor é obrigatório para tomadores de fora do país.

<COMPLEMENTO>COMPLEMENTO</COMPLEMENTO>

1.2.1.29 Tag NUMERO

A tag NUMERO refere-se ao número da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 12 / 17 |

<NUMERO>0000</NUMERO>

1.2.1.30 Tag EMAIL

A tag EMAIL refere-se ao email da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 200 caracteres alfanuméricos.

<EMAIL>ENDEREÇO DE EMAIL</EMAIL>

1.2.1.31 Tag DENTROPAIS

A tag DENTROPAIS indica se o tomador é de dentro do país ou não. Aceita apenas dois valores: S para dentro do país e N para fora do país. Quando seu valor não é informado, assume que o tomador é de dentro do país(S).

<DENTROPAIS>S</DENTROPAIS>

1.2.1.32 Tag RURAL

A tag RUARL indica se o tomador é um produtor rural. Aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando seu valor não é informado, assume que o tomador não é um produtor rural (N).

<RURAL>S</RURAL>

1.2.1.33 Tag DEDMATERIAIS

A tag DEDMATERIAIS identifica se houve ou não dedução de materiais e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume que não houve dedução de materiais (N).

<DEDMATERIAIS>S</DEDMATERIAIS>

1.2.1.34 Tag DATAVENCIMENTO

A tag DATAVENCIMENTO refere-se a data para pagamento do serviço da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data. Quando não informada, a data de emissão é também considerada como data de pagamento.

<DATAVENCIMENTO>DD/MM/AAAA</DATAVENCIMENTO>

1.2.1.35 Tag CONTRAAPRESENTACAO

A tag CONTRAAPRESENTACAO refere-se à Contra Apresentação com relação à Data de Vencimento da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume o valor N.

<CONTRAAPRESENTACAO>S</CONTRAAPRESENTACAO>

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 13 / 17 |

1.2.1.36 Tag PIS

A tag PIS refere-se ao valor do **Programa de Integração Social** (PIS), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<PIS>5.00</PIS>
```

1.2.1.37 Tag COFINS

A tag COFINS refere-se ao valor da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social** (COFINS), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<COFINS>5.00</COFINS>
```

1.2.1.38 Tag INSS

A tag INSS refere-se ao valor do **Instituto Nacional do Seguro Social** (INSS), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<INSS>5.00</INSS>
```

1.2.1.39 Tag IR

A tag IR refere-se ao valor do **Imposto de Renda** (IR), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<IR>5.00</IR>
```

1.2.1.40 Tag CSLL

A tag CSLL refere-se ao valor da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido** (CSLL), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<CSLL>5.00</CSLL>
```

1.2.1.41 ICMS

A tag ICMS refere-se ao valor do **Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** (ICMS), que será deduzido do valor liquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<ICMS>5.00</ICMS>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 14 / 17 |

1.2.1.42 Tag IPI

A tag IPI refere-se ao valor de **Imposto Sobre Produtos Industrializados**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IPI>5.00</IPI>

1.2.1.43 Tag IOF

A tag IOF refere-se ao valor de **Imposto sobre operações financeiras**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IOF>5.00</IOF>

1.2.1.44 Tag CIDE

A tag CIDE refere-se ao valor de **Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<CIDE>5.00</CIDE>

1.2.1.45 Tag OUTROSTIBUTOS

A tag OUTROSTIBUTOS refere-se ao valor de **Outros Tributos**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<OUTROSTIBUTOS>5.00</OUTROSTIBUTOS>

1.2.1.46 Tag OBRA

A tag OBRA refere-se ao código da obra, para contribuintes do grupo Construção Civil. O campo aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<OBRA>1</OBRA>

1.2.2 Tag SERVICOS

A tag SERVICOS se refere aos serviços de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio da declaração dos serviços e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para os serviços da NFS-e.

<SERVICOS>

...

</SERVICOS>

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 15 / 17 |

1.2.2.1 Tag SERVICO

A tag SERVICO se refere a cada serviço Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio da declaração de cada serviço da NFS-e e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para cada serviço da NFS-e.

```
<SERVICO>
...
</SERVICO>
```

1.2.2.1.1 Tag DESCRICAO

A tag DESCRICAO refere-se a descrição do serviço da NFS-e.

```
<DESCRICAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</DESCRICAO>
```

1.2.2.1.2 Tag VALORUNIT

A tag VALORUNIT refere-se ao valor unitário do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

```
<VALORUNIT>10.0000</VALORUNIT>
```

1.2.2.1.3 Tag QUANTIDADE

A tag QUANTIDADE refere-se à quantidade do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

```
<QUANTIDADE>10.00</QUANTIDADE>
```

1.2.2.1.4 Tag DESCONTO

A tag DESCONTO refere-se ao desconto do serviço da NFS-e.

```
< DESCONTO >10.00</ DESCONTO>
```

1.2.2.1.5 Tag ALIQUOTATRIBUTOS

A tag ALIQUOTATRIBUTOS refere-se à alíquota do tributo aproximado do serviço da NFS-e. A tag não é obrigatória.

```
<ALIQUOTATRIBUTOS>10.00</ALIQUOTATRIBUTOS>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 16 / 17 |

1.2.3 Tag MATERIAIS

A tag MATERIAIS se refere aos materiais de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio da declaração dos materiais e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para os materiais da NFS-e. A tag MATERIAIS não é obrigatória.

```
<MATERIAIS>
...
</MATERIAIS>
```

1.2.3.1 Tag MATERIAL

A tag MATERIAL se refere a cada material da Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no inicio da declaração de cada material da NFS-e e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para cada material da NFS-e.

```
<MATERIAL>
...
</MATERIAL>
```

1.2.3.1.1 Tag MATDESCRICAQO

A tag MATDESCRICAQO refere-se à descrição do material da NFS-e.

```
<MATDESCRICAQO>MATERIAL TESTE</MATDESCRICAQO>
```

1.2.3.1.2 Tag MATVALORUNIT

A tag MATVALORUNIT refere-se ao valor unitário do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

```
<MATVALORUNIT>10.00</MATVALORUNIT>
```

1.2.3.1.3 Tag MATQUANTIDADE

A tag MATQUANTIDADE refere-se à quantidade do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

```
<MATQUANTIDADE>10</MATQUANTIDADE>
```

1.2.3.1.4 Tag MATNOTA

A tag MATNOTA refere-se ao número da nota do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável no Maximo 10 caracteres, a tag MATNOTA é obrigatória, mas seu conteúdo não.

```
<MATNOTA>1</MATNOTA>
```

| Assunto: | Identificação: | Versão: | Folha / Nº: |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML | DOC-IN | 1.0 | 17 / 17 |

1.2.3.1.5 Tag MATCPFCNPJ

A tag MATCPFCNPJ refere-se ao CPF/CNPJ do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável até 20 caracteres alfanuméricos, a tag MATCPFCNPJ é obrigatória, mas seu conteúdo não.

```
<MATCPFCNPJ>0000000000000000</MATCPFCNPJ>
```