

Diário Oficial



DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 11 de Novembro de 2020 • Edição 1822 • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 587/2020

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três) meses, a contar de 11 de novembro de 2020 até 10 de fevereiro de 2021, a Senhora **IRENE FERREIRA FERRAZ**, ocupante do cargo de Gari I.

Registre-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 11 de novembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - PROCESSO Nº 1841/2020

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 038/2020, torna público e para conhecimento dos licitantes e a quem mais interessar o julgamento das propostas apresentadas, conforme consta em ata reservada da CPL de 10/11/2020, na seguinte ordem:

1º COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ- MOLDADAS -LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº

05.778.763/0001-81, com proposta no valor global de R\$ 5.449.998,66 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Primavera do Leste - MT, 10 de novembro de 2020.

Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

PREGÃO / LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 090/2020

Processo nº 1813/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 090/2020 - do processo de compra nº 1813/2020 Abertura de processo licitatório para Contratação, sob modalidade Processo licitatório, sob modalidade Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Perícias Médicas a ser realizado por Junta Médica composta por dois médicos - ITEM 1: A EMPRESA HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO NO VALOR FINAL DE R\$5040.00(cinco mil e quarenta reais) ITEM 2: A EMPRESA HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO NO VALOR FINAL DE R\$119016.00(cento e dezenove mil e dezesseis reais) ITEM 3: A EMPRESA HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO NO VALOR FINAL DE R\$75168.00(setenta e cinco mil e cento e sessenta e oito reais).

Primavera do Leste - MT, 10 de novembro de 2020.

*Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*original assinado nos autos do processo.



ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.193/2020 –PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020

Fica alterada a Ata de Registro de Preços nº. 193/2020, lavrada em 31 de Julho de 2020, referente ao PROCESSO 1533/2020- PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº.079/2020, tendo em vista que a Empresa **PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMÁCEUTICO E COSMÉTICOS EIRELI - ME**, solicitou desistência para o fornecimento do **ITEM 49 - CODIGO 44625**, atendendo ao disposto no caput do artigo 19 do Decreto 7.892/2013, com vistas a adequar o valor registrado aos de mercado conforme o item 18.3 do Edital e Artigo 18 do Decreto nº 7.892/2013, foi negociados o preço do referido item ficando da seguinte forma:

Fornecedor: **PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMÁCEUTICO E COSMÉTICOS EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, portadora da Inscrição Estadual nº 10.358.514-1, com seu ato constitutivo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, por despacho em sessão de 17/07/2002, sob o Número de Identificação no Registro de Empresas -52.60011820-0, sediada na Rua São Paulo, nº 39, Bairro Medeiros, CEP:75900036, Rio Verde - GO, e-mail: proremediosdf@gmail.com, Telefone (64) 3620-7204, neste ato representado pelo seu administrador **Sr. CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário portador da CI RG nº 2.042.173 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 336.137.371-91 residente e domiciliada em Rio Verde - GO, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$
49	44625	FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - AMPOLA 10ML	1.000	AMP	HIPOLABOR	6,54

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Primavera do Leste - MT, 27 de Outubro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
PREGOEIRO

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMÁCEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
CPF/MF nº 868.344.879-72

Jacqueline Oliveira da Silva
CPF nº 051.064.671-95

ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.197/2020 –PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020

Fica alterada a Ata de Registro de Preços nº. 197/2020, lavrada em 31 de julho de 2020, referente ao PROCESSO 1533/2020- PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 079/2020, tendo em vista que a Empresa **PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMÁCEUTICO E COSMÉTICOS EIRELI - ME**, solicitou desistência para o fornecimento do **ITEM 89 - CODIGO 400550**, atendendo ao disposto no caput do artigo 19 do Decreto 7.892/2013, onde após efetuação das negociações, a empresa abaixo qualificada aceitou fornecer o mesmo nos termos descritos abaixo:

Fornecedor: **DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº 16.970.999/0001-31, portadora da Inscrição Estadual nº 039/164119, com seu ato constitutivo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Rio Grande do Sul-JUCISRS, por despacho em sessão de 05/10/2012, sob o Número de Identificação no Registro de Empresas - NIRE4360022727-3, sediada na Rua Victorio Luiz Zaffari, nº 107, Sala Comercial, Bairro Três Vendas, CEP: 99.713-158, ERECHIM- RS, e-mail: dmclitacoes@outlook.com ou dmcmedicamentos@yahoo.com.br, Telefone (54)3519-07-02, neste ato representado pelo seu representante pela Senhora **LOIRI TERESINHA MARINI**, brasileira, empresária, portadora da CI RG nº 1099654046 SJS/II RS, inscrito no CPF/MF sob nº 766.922.990-04, residente e domiciliada em ERECHIM - RS, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$
89	40550	MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL 10 ML 50 MG - AMPOLA 10ML	1.400	AMP	HIPOLA- BOR	25,05

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Primavera do Leste - MT, 10 de novembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
PREGOEIRO

DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
CPF/MF nº 868.344.879-72

Jacqueline Oliveira da Silva
CPF nº 051.064.671-95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 280/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 112/2020

FORNECE: Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de **Materiais de Consumo e Permanentes de Informática**, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: Doze (12) meses

ITENS:

a) **Executivo Municipal – CHEFIA DE GABINETE**

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERENCIA: SAMSUNG SEAGATE.	5	UN	SEAGATE	445,00	2.225,00
18	50342	MONITOR LED 23,6" - MODELO DE REFERÊNCIA: 243V5QHAB LED IPS FHD (1920X1080)	2	UN	PHILIPS	1.220,00	2.440,00
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	10	UN	SONY	4.500,00	45.000,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	10	UN	TP LINK	179,00	1.790,00
28	49348	STORAGE NAS - STORAGE NAS COM MÍNIMO 4 BAIAS, SEM HD'S INCLUSOS, CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 TB; PROCESSA-	1	UN	ASUSTOR	5.080,00	5.080,00

		DOR MÍNIMO DE 1.6 GHZ (DUAL-CORE) DE 64 BITS; COMPATÍVEL COM HDS SATA III DE 3,5"; MÍNIMO DE 2 GB DE MEMÓRIA RAM DDR3; MÍNIMO DE 2 PORTAS USB 3.0; MÍNIMO DE 2 PORTAS DE REDE 10/100/1000 BASE-TX; COMPATÍVEL COM RAID 0, 1, 5, E 10; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MAC; MÍNIMO DE 2 SAÍDAS GIGABIT LAN; SUPORTE A IPV4 E IPV6; DHCP E IP ESTÁTICO; DNS DINÂMICO; BANDEJAS DE HD'S HOT SWAP; CRIPTOGRAFIA DE VOLUME(256 BIT AES); BIVOLT; DEVE CONTER CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.					
32	50435	TESTADOR DE CABOS - TESTADOR DE CABOS E FIOS DIGITAL PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 2 LINHAS E 16 CARACTERES; COMPRIMENTO DOS CABOS: 1 A 350 M; RESOLUÇÃO: 0.5 M; PRECISÃO: 5% + 1 M; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; IDENTIFICA: ABERTURAS, CURTOS, PARES INVERTIDOS OU PARES CRUZADOS E OUTRAS FALHAS NOS CABOS; TIPOS DE TESTE: TESTE, COMPRIMENTO E MAPEAMENTO DE FIOS; PROTEÇÃO DE ENTRADA: AS ENTRADAS RESISTEM A TOQUE DE TELEFONE E TENSÕES DE LOOP; CONECTOR DE ENTRADA: RJ-45 E BNC TIPOS DE CABOS LAN TESTADOS: UTP, FTP, CABO COAXIAL, DOIS, TRÊS OU QUATRO PARES DE FIOS EM PARES DE CABOS ENTRELACADOS E TESTE DE TODAS AS CATEGORIAS DE CABOS UTP E HARDWARE.	2	UN	PCI-NETWORK	410,00	820,00
Total:							R\$ 57.355,00

b) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – GABINETE DO SECRETÁRIO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	3321	BATERIA 12 VOLTS - Selada	20	UN	POWER	130,00	2.600,00
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERÊNCIA: SAMSUNG SEAGATE.	2	UN	SEAGATE	445,00	890,00
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	2	UN	SONY	4.500,00	9.000,00

Total:	R\$12.490,00
---------------	---------------------

c) Secretaria Municipal de Administração – COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPOSTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERÊNCIA: SAMSUNG SEAGATE.	5	UN	SEAGATE	445,00	2.225,00
18	50342	MONITOR LED 23,6" - MODELO DE REFERÊNCIA: 243V5QHAB LED IPS FHD (1920X1080)	5	UN	PHILIPS	1.220,00	6.100,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	10	UN	TP LINK	179,00	1.790,00
Total:							R\$ 10.115,00

d) Secretaria Municipal de Administração – COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	3321	BATERIA 12 VOLTS - Selada	1	UN	POWER	130,00	130,00
5	49244	CASE EXTERNA PARA HD - ESPECIFICAÇÕES HD 3.5"INTERFACE: SATA; INTERFACE EXTERNA: USB 3.0;TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 5GBPS;	5	UN	INFOKIT	138,00	690,00
Total:							R\$ 820,00

e) Secretaria Municipal de Fazenda – GABINETE DO SECRETÁRIO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
5	49244	CASE EXTERNA PARA HD - ESPECIFICAÇÕES HD 3.5"INTERFACE: SATA; INTERFACE EXTERNA: USB 3.0;TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 5GBPS;	2	UN	INFOKIT	138,00	276,00
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPOSTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERÊNCIA: SAMSUNG SEAGATE.	5	UN	SEAGATE	445,00	2.225,00

19	36420	<p>NOTEBOOK - NOTEBOOK BÁSICO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO ALTERAÇÃO DE CLOCK. CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA: DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO PARA MEMÓRIA EXIGIDA NO EDITAL, PLACA PRINCIPAL COM 2 DOIS SLOTS DE RAM, COM PELO MENOS 8 OITO GIGABYTES OU SUPERIOR DO TIPO DDR4 INSTALADO, MECANISMO DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 3 0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CONTROLADORA SATA INTEGRADA COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS. SUPORTE A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO ADERENTES AOS PADRÕES IEEE 802 11B G N INTEGRADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, SUPORTE AS FUNÇÕES SHUTDOWN DISPLAY, DESLIGAMENTO DA TELA APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE DO TECLADO E SHUTDOWN DISK, DESLIGAMENTO DO MOTOR DO DISCO RÍGIDO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, BIOS TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3 0 E PLUG AND PLAY, CONTROLE DE ACESSO E DE ALTERAÇÕES ATRAVÉS DE SENHAS, DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PROCESSADOR FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS, CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR AJUSTANDO DINAMICAMENTE A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ATIVIDADE CORRENTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, O PROCESSADOR DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR 04 THREADS DE PROCESSAMENTO 3MB DE CACHE OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 1 7 GHZ OU SUPERIOR, ARQUITETURA 64 BITS COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SSE4, ARQUITETURA TAMBÉM DEVERÁ POSSIBILITAR A EVENTUAL INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM 32 BITS. POSSUIR 240GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO</p>	2	UN	LENOVO	3.896,00	7.792,00
----	-------	--	---	----	--------	----------	----------

		<p>OU SUPERIOR TIPO SSD CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA, SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES ADVANCED ENCRYPTION STANDARD, DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OUTURBO CORE, O MODELO DEVE TER SIDO LANÇADO NO MERCADO NO MÁXIMO HÁ 02 DOIS ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO A QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SE REFERE, INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM 256 MEGABYTES DE MEMÓRIA DEDICADA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A DO SISTEMA OPERACIONAL, 32 BITS POR PIXEL COM SUPORTE A MONITOR ESTENDIDO DIRECTX 11 E OPENGL E CERTIFICAÇÃO EPA ENERGY STAR 5 0 COM 1 UMA PORTA VGA EXTERNA COM ACIONAMENTO VIA TECLADO, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADE DE 10 100 1000 MBITS S, PADRÕES ETHERNET FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET AUTOSENSE FULL DUPLEX PLUG AND PLAY CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE COM CONECTOR PADRÃO RJ 45, CONTROLADORA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL PADRÕES 802 11B 802 11G 802 11N PROTOCOLOS 802 11 WLAN SECURITY TKIP E AES WEP 64 E 128 WPA WPA2 IEEE 802 11 E IEEE 802 1X COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO COMPROVADA POR MEIO DA RESPECTIVA ETIQUETA AFIXADA AO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE. POTENCIA AJUSTA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A RECEPÇÃO DO SINAL DE FORMA A PROPORCIONAR ECONOMIA DE BATERIA, DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE COM DOIS BOTÕES E ÁREA PARA ROLAGEM FUNÇÃO SCROLL OU SIMILAR CONTROLADORA DE SOM COM ALTO FALANTES STEREO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1 5 WATTS, ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PODENDO SER INTEGRADO OU COMBO CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE MÍNIMO.</p>					
26	48622	<p>ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS</p>	3	UN	TP LINK	179,00	537,00

		DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTU- AL.					
27	17978	SCANNER DE MESA - FOLHA SOLTA CARACTERÍSTICAS PADRÃO TRANS- MISSÃO DIGITAL DIGIT. PARA PC, DIGITALIZAR PARA UNIDADE USB RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA ATÉ 600 DPI (CORES E MONO, ALIMEN- TAÇÃO DE FOLHAS) CICLO DE TRABALHO (DIÁRIO) RECOMENDADO PARA 7 500 PÁGINAS POR DIA PROFUNDIDADE DE BITS 24 BITS EXTERNO 48 BITS INTERNO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZA 256 DETECÇÃO DE MULTI-ALIMENTAÇÃO SIM TIPOS DE SUPORTES FOLHAS AVULSAS, PAPEL IMPRESSO (LASER E TINTA), PAPEL PRÉ- PERFURADO, CHEQUES BANCÁRIOS, CARTÕES DE VISITA, NOTAS DE FRETE, FORMULÁRIOS SEM CARBONO, POR- TA-FOLHAS DE PLÁSTICO PARA DO- CUMENTOS FACILMENTE DANIFICA- DOS, MÍDIAS ANTERIORMENTE GRAM- PEADAS COM GRAMPO REMOVIDO, CARTÕES PLÁSTICOS (ATÉ 1,24 MM) GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPOR- TADO 40 A 413 G/M² GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPOR- TADO 10.7 TO 110 LB FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALI- ZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: EPUB 3.0, HTML 4.0, FORMATO DE ARQUIVO EXCEL (*.XLS, *.XLSX), FORMATO DE ARQUIVO POWERPOINT (*PPTX), WORD (*.DOCX), WORDPER- FECT (*.WPD), PDF PESQUISÁVEL, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF), XML E XPS MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZA- ÇÃO DOIS MODOS DE DIGITALIZAÇÃO (FRENTE/FRENTE E VERSO) NO PAINEL FRONTAL PARA HP SDSS EM APLICA- TIVOS DO WINDOWS E DE TERCEIROS VIA TWAIN, ISIS E WIA FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, LIMITE AUTOMÁTICO, DETECÇÃO AUTOMÁ- TICA DE CORES, SUAVIZAÇÃO/REMOÇÃO DE FUNDO, REMOVER RÚIDO, DETECÇÃO AUTO- MÁTICA DO TAMANHO, ALINHAR CONTEÚDO, APRIMORAR CONTEÚDO, TRANSMISSÃO MÚLTIPLA, ALIMEN- TAÇÃO AUTOMÁTICA, SENSOR DE DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTI- PLA, ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA, ELIMINAÇÃO DE VÁRIAS CORES, ELI- MINAÇÃO DE CORES DE CANAL, APA- GAR BORDA, REDIMENSIONAR PÁGI- NA, EXCLUIR PÁGINA EM BRANCO,	2	UN	HP	11.680,00	23.360,00

		<p>MESCLAR PÁGINAS, PREENCHIMENTO DE LACUNAS, CARIMBOS DIGITAIS, CAPTURA DE METADADOS, PERMISSÕES PARA PDF, ASSINATURAS DIGITAIS PARA PDF, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS (PÁGINA EM BRANCO, CÓDIGO DE BARRAS)</p> <p>PAINEL DE CONTROLE</p> <p>VISOR LCD 2 LINHAS 16 CARACTERES POR LINHA, BOTÕES FRENTE, FRENTE E VERSO, CANCELAR, LIGA/DESLIGA COM UM LED E FERRAMENTA.</p> <p>CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</p> <p>80 FOLHAS</p> <p>VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</p> <p>ATÉ 75 PPM/150 IPM (PRETO E BRANCO, 300 PPP)</p> <p>OPÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO (ADF)</p> <p>E-DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA</p> <p>TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO</p> <p>216 X 3100 MM</p> <p>TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO ADF (MÍNIMO)</p> <p>2 X 2 IN</p> <p>SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL X EL CAPITAN 10.11, MICROSOFT® WINDOWS® 10, 8, 7, XP</p> <p>CONECTIVIDADE, PADRÃO</p> <p>USB 2.0 E USB 3.0 (HIGH SPEED)</p> <p>VERSÃO TWAIN</p> <p>WINDOWS: TWAIN VERSÃO 2.1 32 E 64 BITS; MAC: N/A</p> <p>ALIMENTAÇÃO</p> <p>FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 90 - 264 VCA, FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ, USO NO MUNDO TODO</p> <p>CONSUMO DE ENERGIA</p> <p>6,7 WATTS (MODO PRONTO), 0,9 WATTS (MODO DE SUSPENSÃO), 0,1 WATTS (DESLIGAR), 0,1 WATTS (DESLIGAR AUTOMÁTICO) [2]</p> <p>EFICIÊNCIA DE ENERGIA</p> <p>CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR® 3.0</p> <p>GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO</p> <p>10 A 35°C</p> <p>INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO</p> <p>15 A 80% UR (SEM CONDENSAÇÃO)</p> <p>GARANTIA</p> <p>GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO PARA SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE COMPLETA, SUPORTE WEB E TELEFÔNICO INCLUIDOS.</p>					
31	11945	<p>TESTADOR DE CABO - ESPECIFICAÇÕES: PARA CABOS COM CONECTORES:RJ-11 E RJ-45. TESTA ENTRELAÇAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TERRA). VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO.</p>	1	UN	GV-TESTDCBOS	110,00	110,00
32	50435	<p>TESTADOR DE CABOS - TESTADOR DE CABOS E FIOS DIGITAL PORTÁTIL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 2 LINHAS E 16 CARACTERES; COMPRIMENTO DOS CABOS: 1 A 350 M; RESOLUÇÃO: 0.5 M; PRECISÃO: 5% + 1 M; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; IDENTIFICA: ABERTURAS, CURTOS,</p>	1	UN	PCI-NETWORK	410,00	410,00

		PARES INVERTIDOS OU PARES CRUZADOS E OUTRAS FALHAS NOS CABOS; TIPOS DE TESTE: TESTE, COMPRIMENTO E MAPEAMENTO DE FIOS; PROTEÇÃO DE ENTRADA: AS ENTRADAS RESISTEM A TOQUE DE TELEFONE E TENSÕES DE LOOP; CONECTOR DE ENTRADA: RJ-45 E BNC TIPOS DE CABOS LAN TESTADOS: UTP, FTP, CABO COAXIAL, DOIS, TRÊS OU QUATRO PARES DE FIOS EM PARES DE CABOS ENTRELACADOS E TESTE DE TODAS AS CATEGORIAS DE CABOS UTP E HARDWARE.					
Total:							R\$ 34.710,00

f) Secretaria Municipal de Educação – SEÇÃO PEDAGÓGICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
5	49244	CASE EXTERNA PARA HD - ESPECIFICAÇÕES HD 3.5"INTERFACE: SATA; INTERFACE EXTERNA: USB 3.0;TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 5GBPS;	5	UN	INFOKIT	138,00	690,00
18	50342	MONITOR LED 23,6" - MODELO DE REFERÊNCIA: 243V5QHAB LED IPS FHD (1920X1080)	20	UN	PHILIPS	1.220,00	24.400,00
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	30	UN	SONY	4.500,00	135.000,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	10	UN	TP LINK	179,00	1.790,00
31	11945	TESTADOR DE CABO - ESPECIFICAÇÕES: PARA CABOS COM CONECTORES:RJ-11 E RJ-45. TESTA ENTRELACAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TER-	2	UN	GV-TESTDCB OS	110,00	220,00

		RA). VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO.					
Total:							R\$ 162.100,00

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERENCIA: SAMSUNG SEAGATE.	3	UN	SEAGATE	445,00	1.335,00
19	36420	NOTEBOOK - NOTEBOOK BÁSICO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEN NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO ALTERAÇÃO DE CLOCK. CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA: DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO PARA MEMÓRIA EXIGIDA NO EDITAL, PLACA PRINCIPAL COM 2 DOIS SLOTS DE RAM, COM PELO MENOS 8 OITO GIGABYTES OU SUPERIOR DO TIPO DDR4 INSTALADO, MECANISMO DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 3 0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CONTROLADORA SATA INTEGRADA COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS. SUPORTE A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO ADERENTES AOS PADRÕES IEEE 802 11B G N INTEGRADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, SUPORTE AS FUNÇÕES SHUTDOWN DISPLAY, DESLIGAMENTO DA TELA APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE DO TECLADO E SHUTDOWN DISK, DESLIGAMENTO DO MOTOR DO DISCO RÍGIDO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, BIOS TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3 0 E PLUG AND PLAY, CONTROLE DE ACESSO E DE ALTERAÇÕES ATRAVÉS DE SENHAS, DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PROCESSADOR FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO	3	UN	LENOVO	3.896,00	11.688,00

	<p>ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS, CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR AJUSTANDO DINAMICAMENTE A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ATIVIDADE CORRENTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, O PROCESSADOR DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR 04 THREADS DE PROCESSAMENTO 3MB DE CACHE OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 1 7 GHZ OU SUPERIOR, ARQUITETURA 64 BITS COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SSE4, ARQUITETURA TAMBÉM DEVERÁ POSSIBILITAR A EVENTUAL INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM 32 BITS, POSSUIR 240GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO OU SUPERIOR TIPO SSD CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA, SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES ADVANCED ENCRYPTION STANDARD, DEVE SUPOSTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OUTURBO CORE, O MODELO DEVE TER SIDO LANÇADO NO MERCADO NO MÁXIMO HÁ 02 DOIS ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO A QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SE REFERE, INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM 256 MEGABYTES DE MEMÓRIA DEDICADA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A DO SISTEMA OPERACIONAL, 32 BITS POR PIXEL COM SUPORTE A MONITOR ESTENDIDO DIRECTX 11 E OPENGL E CERTIFICAÇÃO EPA ENERGY STAR 5 0 COM 1 UMA PORTA VGA EXTERNA COM ACIONAMENTO VIA TECLADO, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADE DE 10 100 1000 MBITS S, PADRÕES ETHERNET FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET AUTOSENSE FULL DUPLEX PLUG AND PLAY CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE COM CONECTOR PADRÃO RJ 45, CONTROLADORA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL PADRÕES 802 11B 802 11G 802 11N PROTOCOLOS 802 11 WLAN SECURITY TKIP E AES WEP 64 E 128 WPA WPA2 IEEE 802 11 E IEEE 802 1X COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO COMPROVADA POR MEIO DA RESPECTIVA ETIQUETA AFIXADA AO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE. POTENCIA AJUSTA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A RECEPÇÃO DO SINAL DE FORMA A PROPORCIONAR ECONOMIA DE BATERIA, DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE COM DOIS BOTÕES E ÁREA PARA ROLAGEM FUNÇÃO SCROLL OU SIMILAR CONTROLADORA DE SOM COM ALTO FALANTES STEREO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1 5 WATTS, ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PODENDO SER INTEGRADO OU COMBO CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		MÍNIMO.					
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	5	UN	SONY	4.500,00	22.500,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	3	UN	TP LINK	179,00	537,00
Total:							R\$ 36.060,00

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	3321	BATERIA 12 VOLTS - SELADA	10	UN	POWER	130,00	1.300,00
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERÊNCIA: SAMSUNG SEAGATE.	2	UN	SEAGATE	445,00	890,00
18	50342	MONITOR LED 23,6" - MODELO DE REFERÊNCIA: 243V5QHAB LED IPS FHD (1920X1080)	2	UN	PHILIPS	1.220,00	2.440,00
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD	3	UN	SONY	4.500,00	13.500,00

		DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.					
31	11945	TESTADOR DE CABO - ESPECIFICAÇÕES: PARA CABOS COM CONECTORES:RJ-11 E RJ-45. TESTA ENTRELAÇAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TERRA). VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO.	4	UN	GV-TESTDCBOS	110,00	440,00
Total:							R\$ 18.570,00

i) Secretaria Municipal de Cultura Turismo lazer e Juventude – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	3321	BATERIA 12 VOLTS - SELADA	10	UN	POWER	130,00	1.300,00
5	49244	CASE EXTERNA PARA HD - ESPECIFICAÇÕES HD 3.5"INTERFACE: SATA; INTERFACE EXTERNA: USB 3.0;TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 5GBPS;	2	UN	INFOKIT	138,00	276,00
31	11945	TESTADOR DE CABO - ESPECIFICAÇÕES: PARA CABOS COM CONECTORES:RJ-11 E RJ-45. TESTA ENTRELAÇAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TERRA). VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO.	1	UN	GV-TESTDCBOS	110,00	110,00
Total:							R\$ 1.686,00

j) Secretaria Municipal de Cultura Turismo lazer e Juventude – COORDENADORIA DE TURISMO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
12	42809	HD EXTERNO 2'5 1TB - TIPO HDD EXTERNO PORTÁTIL VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM. GARANTIA MÍNIMO DE 1 ANO. SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADOS WINDOWS 7 VISTA XP 2000 PRO MAC OS 10 4 8 OU SUPERIOR INTERFACE MÍNIMO USB 2 0 INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO PORTA USB MARCA REFERENCIA: SAMSUNG SEAGATE.	3	UN	SEAGATE	445,00	1.335,00
18	50342	MONITOR LED 23,6" - MODELO DE REFERÊNCIA: 243V5QHAB LED IPS FHD (1920X1080)	5	UN	PHILIPS	1.220,00	6.100,00
19	36420	NOTEBOOK - NOTEBOOK BÁSICO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO ALTERAÇÃO DE CLOCK. CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA: DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO PARA MEMÓRIA EXIGIDA NO EDITAL, PLACA PRINCIPAL COM 2 DOIS SLOTS DE RAM, COM PELO MENOS 8 OITO GIGABYTES OU SUPERIOR DO TIPO DDR4 INSTALADO, MECANISMO DE REDU-	2	UN	LENOVO	3.896,00	7.792,00

	<p>ÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 3.0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CONTROLADORA SATA INTEGRADA COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS. SUPORTE A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO ADERENTES AOS PADRÕES IEEE 802.11b/g/n INTEGRADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, SUPORTE AS FUNÇÕES SHUTDOWN DISPLAY, DESLIGAMENTO DA TELA APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE DO TECLADO E SHUTDOWN DISK, DESLIGAMENTO DO MOTOR DO DISCO RÍGIDO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, BIOS TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3.0 E PLUG AND PLAY, CONTROLE DE ACESSO E DE ALTERAÇÕES ATRAVÉS DE SENHAS, DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PROCESSADOR FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS, CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR AJUSTANDO DINAMICAMENTE A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ATIVIDADE CORRENTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, O PROCESSADOR DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR 04 THREADS DE PROCESSAMENTO 3MB DE CACHE OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 1.7 GHZ OU SUPERIOR, ARQUITETURA 64 BITS COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SSE4, ARQUITETURA TAMBÉM DEVERÁ POSSIBILITAR A EVENTUAL INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM 32 BITS, POSSUIR 240GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO OU SUPERIOR TIPO SSD CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA, SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES ADVANCED ENCRYPTION STANDARD, DEVE SUPOSTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OUTURBO CORE, O MODELO DEVE TER SIDO LANÇADO NO MERCADO NO MÁXIMO HÁ 02 DOIS ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO A QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SE REFERE, INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM 256 MEGABYTES DE MEMÓRIA DEDICADA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A DO SISTEMA OPERACIONAL, 32 BITS POR PIXEL COM SUPORTE A MONITOR ESTENDIDO DIRECTX 11 E OPENGL E CERTIFICAÇÃO EPA ENERGY STAR 5.0 COM 1 UMA PORTA VGA EXTERNA COM ACIONAMENTO VIA TECLADO, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCI-</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		DADE DE 10 100 1000 MBITS S, PADRÕES ETHERNET FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET AUTOSENSE FULL DUPLEX PLUG AND PLAY CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE COM CONECTOR PADRÃO RJ 45, CONTROLADORA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL PADRÕES 802 11B 802 11G 802 11N PROTOCOLOS 802 11 WLAN SECURITY TKIP E AES WEP 64 E 128 WPA WPA2 IEEE 802 11 E IEEE 802 1X COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO COMPROVADA POR MEIO DA RESPECTIVA ETIQUETA AFIxada AO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE. POTENCIA AJUSTA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A RECEPÇÃO DO SINAL DE FORMA A PROPORCIONAR ECONOMIA DE BATERIA, DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE COM DOIS BOTÕES E ÁREA PARA ROLAGEM FUNÇÃO SCROLL OU SIMILAR CONTROLADORA DE SOM COM ALTO FALANTES STEREO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1 5 WATTS, ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PODENDO SER INTEGRADO OU COMBO CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE MÍNIMO.					
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	3	UN	SONY	4.500,00	13.500,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	5	UN	TP LINK	179,00	895,00

Total: R\$ 29.622,00

I) Secretaria Municipal de Cultura Turismo lazer e Juventude – COORDENADORIA DE TURISMO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
19	36420	NOTEBOOK - NOTEBOOK BÁSICO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO ALTERAÇÃO DE CLOCK. CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA: DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO PARA MEMÓRIA EXIGIDA NO EDITAL, PLACA PRINCIPAL COM 2 DOIS SLOTS DE RAM, COM PELO MENOS 8 OITO GIGABYTES OU SUPERIOR DO TIPO DDR4 INSTALADO, MECANISMO DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 3 0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CONTROLADORA SATA INTEGRADA COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS. SUPORTE A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO ADERENTES AOS PADRÕES IEEE 802 11B G N INTEGRADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, SUPORTE AS FUNÇÕES SHUTDOWN DISPLAY, DESLIGAMENTO DA TELA APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE DO TECLADO E SHUTDOWN DISK, DESLIGAMENTO DO MOTOR DO DISCO RÍGIDO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, BIOS TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3 0 E PLUG AND PLAY, CONTROLE DE ACESSO E DE ALTERAÇÕES ATRAVÉS DE SENHAS, DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PROCESSADOR FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS, CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR AJUSTANDO DINAMICAMENTE	1	UN	LENOVO	3.896,00	3.896,00

	<p>A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ATIVIDADE CORRENTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, O PROCESSADOR DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR 04 THREADS DE PROCESSAMENTO 3MB DE CACHE OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 1 7 GHZ OU SUPERIOR, ARQUITETURA 64 BITS COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SSE4, ARQUITETURA TAMBÉM DEVERÁ POSSIBILITAR A EVENTUAL INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM 32 BITS, POSSUIR 240GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO OU SUPERIOR TIPO SSD CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA, SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES ADVANCED ENCRYPTION STANDARD, DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OUTURBO CORE, O MODELO DEVE TER SIDO LANÇADO NO MERCADO NO MÁXIMO HÁ 02 DOIS ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO A QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SE REFERE, INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM 256 MEGABYTES DE MEMÓRIA DEDICADA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A DO SISTEMA OPERACIONAL, 32 BITS POR PIXEL COM SUPORTE A MONITOR ESTENDIDO DIRECTX 11 E OPENGL E CERTIFICAÇÃO EPA ENERGY STAR 5 0 COM 1 UMA PORTA VGA EXTERNA COM ACIONAMENTO VIA TECLADO, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADE DE 10 100 1000 MBITS S, PADRÕES ETHERNET FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET AUTOSENSE FULL DUPLEX PLUG AND PLAY CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE COM CONECTOR PADRÃO RJ 45, CONTROLADORA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL PADRÕES 802 11B 802 11G 802 11N PROTOCOLOS 802 11 WLAN SECURITY TKIP E AES WEP 64 E 128 WPA WPA2 IEEE 802 11 E IEEE 802 1X COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO COMPROVADA POR MEIO DA RESPECTIVA ETIQUETA AFIXADA AO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE. POTENCIA AJUSTA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A RECEPÇÃO DO SINAL DE FORMA A PROPORCIONAR ECONOMIA DE BATERIA, DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE COM DOIS BOTÕES E ÁREA PARA ROLAGEM FUNÇÃO SCROLL OU SIMILAR CONTROLADORA DE SOM COM ALTO</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		FALANTES STEREO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1 5 WATTS, ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PODENDO SER INTEGRADO OU COMBO CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE MÍNIMO.					
Total:							R\$ 3.896,00

m) Secretaria Municipal de Esportes – GABINETE DO SECRETÁRIO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
19	36420	NOTEBOOK - NOTEBOOK BÁSICO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO ALTERAÇÃO DE CLOCK. CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA: DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO PARA MEMÓRIA EXIGIDA NO EDITAL, PLACA PRINCIPAL COM 2 DOIS SLOTS DE RAM, COM PELO MENOS 8 OITO GIGABYTES OU SUPERIOR DO TIPO DDR4 INSTALADO, MECANISMO DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 3 0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CONTROLADORA SATA INTEGRADA COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS. SUPORTE A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO ADERENTES AOS PADRÕES IEEE 802 11B G N INTEGRADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, SUPORTE AS FUNÇÕES SHUTDOWN DISPLAY, DESLIGAMENTO DA TELA APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE DO TECLADO E SHUTDOWN DISK, DESLIGAMENTO DO MOTOR DO DISCO RÍGIDO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, BIOS TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3 0 E PLUG AND PLAY, CONTROLE DE ACESSO E DE ALTERAÇÕES ATRAVÉS DE SENHAS, DEVE SER COMPATÍVEL	5	UN	LENOVO	3.896,00	19.480,00

	<p>COM O EQUIPAMENTO PROCESSADOR FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS, CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR AJUSTANDO DINAMICAMENTE A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ATIVIDADE CORRENTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, O PROCESSADOR DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR 04 THREADS DE PROCESSAMENTO 3MB DE CACHE OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 1 7 GHZ OU SUPERIOR, ARQUITETURA 64 BITS COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SSE4, ARQUITETURA TAMBÉM DEVERÁ POSSIBILITAR A EVENTUAL INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM 32 BITS, POSSUIR 240GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO OU SUPERIOR TIPO SSD CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA, SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES ADVANCED ENCRYPTION STANDARD, DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OUTURBO CORE, O MODELO DEVE TER SIDO LANÇADO NO MERCADO NO MÁXIMO HÁ 02 DOIS ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO A QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SE REFERE, INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM 256 MEGABYTES DE MEMÓRIA DEDICADA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A DO SISTEMA OPERACIONAL, 32 BITS POR PIXEL COM SUPORTE A MONITOR ESTENDIDO DIRECTX 11 E OPENGL E CERTIFICAÇÃO EPA ENERGY STAR 5 0 COM 1 UMA PORTA VGA EXTERNA COM ACIONAMENTO VIA TECLADO, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADE DE 10 100 1000 MBITS S, PADRÕES ETHERNET FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET AUTOSENSE FULL DUPLEX PLUG AND PLAY CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE COM CONECTOR PADRÃO RJ 45, CONTROLADORA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL PADRÕES 802 11B 802 11G 802 11N PROTOCOLOS 802 11 WLAN SECURITY TKIP E AES WEP 64 E 128 WPA WPA2 IEEE 802 11 E IEEE 802 1X COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO COMPROVADA POR MEIO DA RESPECTIVA ETIQUETA AFIXADA AO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE. POTENCIA AJUSTA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A RE-</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		CEPÇÃO DO SINAL DE FORMA A PROPORCIONAR ECONOMIA DE BATERIA, DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE COM DOIS BOTÕES E ÁREA PARA ROLAGEM FUNÇÃO SCROLL OU SIMILAR CONTROLADORA DE SOM COM ALTO FALANTES STEREO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1 5 WATTS, ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PODENDO SER INTEGRADO OU COMBO CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE MÍNIMO.					
20	50445	NOTEBOOK TIPO III - PROCESSADOR INTEL CORE I5 8265U 1 6 GHZ ATE 3 9GHZ CACHE DE 6MB QUAD CORE, 8 GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64BIT PORTUGUÊS BRASIL, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, MEMORIA DE 8GB 1X8GB DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATE 16GB 1 SLOT SODIMM SEM SLOT LIVRE ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB SATA M 2 TELA FULL HD DE 15 6 1920 X 1080 ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED TECLADO PADRAO EM PORTUGUÊS PADRÃO ABNT2 WIRELESS 802 11AC WIFI E BLUETOOTH 1 X 1 BATERIA DE 3 CELULAS E 42 WH INTEGRADA.	3	UN	SONY	4.500,00	13.500,00
26	48622	ROTEADOR WIRELESS - ROTEADOR SEM FIO BÁSICO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO DE REFERENCIA: TP LINK TL WR940N. ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 4 PORTAS INTEGRADO, PORTAS WAN 1 UMA FREQUÊNCIA 2 4 GHZ, PROTOCOLOS DE TRANSPORTE REDE TCP IP ICMP IP PPPOE PROTOCOLO DE LINK DE DADOS ETHERNET FAST ETHERNET IEEE 802 11B IEEE 802 11G IEEE 802 11N TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: PROTEÇÃO POR FIREWALL, PORTA DMZ, SUPORTE DHCP SUPORTE A NAT NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, UPLINK AUTOMÁTICO MDI MDI X AUTOMÁTICO SERVIDOR DNS DINÂMICO FILTRO DE ENDEREÇOS MAC PASSAGEM DE VPN REDE PRIVADA VIRTUAL FILTRAGEM DE URL FILTRAGEM DE ENDEREÇO DE IP SUPORTE DE SNTP TECNOLOGIA MIMO SUPORTE DE SERVIDOR VIRTUAL.	5	UN	TP LINK	179,00	895,00
Total:							R\$ 33.875,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO

A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a Portaria nº 013/2013/GAB/SMS/SUS, DIOPRIMA 422 de 02/08/2013 pg03. **CONCEDE** Registro/Autorização ao estabelecimento, que abaixo menciona, para as atividades: **Adquirir/Armazenar/Dispensar substâncias Retinóicas de uso sistêmico**. Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 10 de Novembro de 2020.



Delma Pereira de Souza
Coordenadora de Vigilância Sanitária/SMS/PVA

Delma Pereira de Souza
Coord. Vigilância Sanitária
Port. Interna 016/2019

Autorização nº: 002/2020 Processo nº. 002/2020 Nome do Estabelecimento/Razão Social: WMS DROGARIA LTDA, CNPJ: 36.752.663/0001-00 Endereço: AV PORTO ALEGRE, 474, SALA B, Bairro: PRIMAVERA I, CEP: 78850-000 Município: Primavera do Leste UF: MT.