

**ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA/
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE/ ESTADO MATO GROSSO**

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 - SRP

Itens exclusivos ME/EPP e itens ampla concorrência

Processo Licitatório nº 0280/2022

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A empresa ORNA AMBIENTES PLANEJADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 04.638.299/0001-65, com sede na Av. Governador Júlio José de Campos, n. 1953, B. Setor residencial Granville I, CEP. neste ato representada por seu representante legal ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA., CPF n. 571.475.741-68, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade seguinte:

I – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme dicção do art. 24 do Decreto nº 10.024/2019, o prazo para impugnar o edital no pregão eletrônico é de 3 (três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, que no presente caso, está marcada para a data 06/04/2022. Sendo esta impugnação protocolada à data de 01/04/2022, faz-se perfeitamente tempestivo.

II – DOS FATOS

À data de 23/03/2022, foi publicado pela Secretaria Municipal de Administração, do Município de Primavera do Leste o edital do Pregão Eletrônico nº 026/2022, para futura e eventual contratação de empresa especializada em móveis planejados, visando atender as demandas das secretarias municipais de Primavera do Leste/Mato Grosso

Ocorre que tal edital, com a devida vênia, contém um erro substancial, que atenta contra sua regularidade. Trata-se da ausência de especificação adequada dos itens constantes no termo de referência anexo ao edital supracitado, que se passa a saber:



ITEM	CÓD	PRODUTO	UN D	QUAN T	R\$ UNID	R\$ TOTAL
01	54035	MOVEL PLANEJADO 15MM MDF FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS, BALCÕES, BAÚS, ROUPEIROS, ARQUIVOS, NICHOS FECHADOS, MALEIROS, GAVETEIROS E ESCANINHOS. PARA CÁLCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS ** MOVEL PLANEJADO 15MM MDF FECHADO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS BALCOES BAUS ROUPEIROS ARQUIVOS NICHOS FECHADOS MALEIROS GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X LARGURA VISAO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO	M2	280	R\$ 1.147,45	R\$ 321.286,00



		TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8				
--	--	--	--	--	--	--



		AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO				
--	--	---	--	--	--	--



		PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
02	54009	MOVEL PLANEJADO 18MM MDF ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, BALCÕES DE ATENDIMENTO, NICHOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E APARADORES. PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS SEGUINTE PARAMETROS ** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS PRATELEIRAS	M2	225	R\$ 598,80	R\$ 134.730,00



		PAINÉIS DIVISÓRIAS E APARADORES PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M² DE CADA MOVEL SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTEs PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATÉ 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISÃO FRONTAL ESTACÕES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATÉ 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCÕES RECEPÇÃO ALTURA X COMPRIMENTO VISÃO FRONTAL PAINÉIS PAINÉIS DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISÃO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISÃO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATÉ 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERÁ CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE				
--	--	---	--	--	--	--



		AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS				
--	--	---	--	--	--	--



		XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA				
--	--	--	--	--	--	--



		CORREDICAS DOBRADICAS PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
03	54036	MOVEL PLANEJADO 18MM MDF FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS, BALCÕES, BAÚS, ROUPEIROS, ARQUIVOS, NICHOS FECHADOS, MALEIROS, GAVETEIROS E ESCANINHOS. PARA CÁLCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARAMETROS ** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF FECHADO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS BALCOES BAUS ROUPEIROS ARQUIVOS NICHOS FECHADOS MALEIROS GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X	M2	560	R\$ 1.326,62	R\$ 742.907,20



		LARGURA VISAO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM				
--	--	---	--	--	--	--



		BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS				
--	--	--	--	--	--	--



		PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
04	54026	MOVEL PLANEJADO 18MM MDF LACCA AD AUTO BRILHO ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE MESAS RETAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, BALCÕES DE ATENDIMENTO, NICHOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E APARADORES. PARA CALCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO ** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF LACCA AD AUTO BRILHO ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE	M2	70	R\$ 776,92	R\$ 54.384,40



		MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS PRATELEIRAS PAINEIS DIVISORIAS E APARADORES PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL ESTACOES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATE 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCOES RECEPCAO ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINEIS PAINEIS DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDO COM VERNIZ ALTO BRILHO				
--	--	---	--	--	--	--



		COM OTIMA RESISTENCIA SUPERFICIAL CLASSIFICACAO DE EMISSAO DE FORMALDEIDO CLASSE E 2 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E				
--	--	--	--	--	--	--



		DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
05	54029	MOVEL PLANEJADO 6MM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE PAINEL PEGBOARD, UTILIZADOS PARA PROJETOS DE INSTALAÇÃO COMERCIAL, BRICOLAGEM E DECORAÇÃO, ALEM DE ATENDER NECESSIDADES DE VENTILACAO E ACUSTICA. ** MOVEL PLANEJADO 6MM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE PAINEL PEGBOARD UTILIZADOS PARA PROJETOS DE INSTALACAO COMERCIAL BRICOLAGEM E DECORACAO ALEM DE ATENDER NECESSIDADES DE VENTILACAO E ACUSTICA PAINEL DE PAREDE PAINEL DIVISOR OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISO FRONTAL O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	M2	70	R\$ 123,91	R\$ 8.673,70



		PRESSAO TEXTURIZADO COM OTIMA RESISTENCIA SUPERFICIAL CLASSIFICACAO PROJETOS DE INSTALACAO COMERCIAL BRICOLAGEM E DECORACAO ALEM DE ATENDER NECESSIDADES DE VENTILACAO E ACUSTICA AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS				
--	--	--	--	--	--	--



		AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
06	54030	MOVEL PLANEJADO RE- ENGROSSADO EM 30MM MDF ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE MESAS RETAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, BALCÕES DE ATENDIMENTO, NICHOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E APARADORES. PARA CÁLCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: ** MOVEL PLANEJADO RE ENGROSSADO EM 30MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS PRATELEIRAS PAINEIS DIVISORIAS E APARADORES PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS	M2	631	R\$ 715,68	R\$ 451.594,08



		OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL ESTACOES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATE 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCOES RECEPCAO ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINES PAINES DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR				
--	--	---	--	--	--	--



		ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS				
--	--	---	--	--	--	--



		ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
07	54032	MOVEL PLANEJADO RIPADO EM 45MM MDF ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE MESAS, PAINÉIS E DIVISÓRIAS. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M2 DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: ** MOVEL PLANEJADO RIPADO EM 45MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS PAINEIS E DIVISORIAS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE	M2	197	R\$ 939,19	R\$ 185.020,43



		600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINEIS PAINEIS DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE				
--	--	---	--	--	--	--



		CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS				
--	--	--	--	--	--	--



		NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
08	54038	MOVEL PLANEJADO TAMPONADO 30MM MDF FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ARMÁRIOS, BALCÕES, BAÚS, ROUPEIROS, ARQUIVOS, NICHOS FECHADOS, MALEIROS, GAVETEIROS E ESCANINHOS. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M2 DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: ** MOVEL PLANEJADO TAMPONADO 30MM MDF FECHADO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS BALCOES BAUS ROUPEIROS ARQUIVOS NICHOS FECHADOS MALEIROS GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X LARGURA VISAO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR	M2	495	R\$ 1.376,19	R\$ 681.214,05



		DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE				
--	--	---	--	--	--	--



		0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE				
--	--	--	--	--	--	--



		OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
09	54033	MOVEL PLANEJADO TAMPONADO 45MM MDF ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, BALCÕES DE ATENDIMENTO, NICHOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E APARADORES. PARA CALCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS ** MOVEL PLANEJADO TAMPONADO 45MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS	M2	191	R\$ 1.362,65	R\$ 260.266,15



		PRATELEIRAS PAINES DIVISORIAS E APARADORES PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL ESTACOES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATE 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCOES RECEPCAO ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINES PAINES DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A				
--	--	---	--	--	--	--



		METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO				
--	--	---	--	--	--	--



		DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
10	54039	MOVEL PLANEJADO TAMPONADO 45MM MDF FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMÁRIOS, BALCÕES, BAÚS, ROUPEIROS, ARQUIVOS, NICHOS FECHADOS, MALEIROS, GAVETEIROS E ESCANINHOS. PARA CÁLCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS EM	M2	120	R\$ 1.443,73	R\$ 173.247,60



		CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: ** GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X LARGURA VISO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO				
--	--	---	--	--	--	--



		POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA				
--	--	---	--	--	--	--



		BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
--	--	---	--	--	--	--



11	54028	PEÇA EM MDF 18MM LACCA AD AUTO BRILHO ABERTO, UTILIZADO PARA CONFECCAO LETRAS, NÚMEROS, SÍMBOLOS E SIMILARES. A PEÇA DEVERÁ CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR COM COLAGEM EM HOTMELT. CADA PEÇA PODERA TER AO MAXIMO O TAMANHO DE 30X20CM, ** PEÇA EM MDF 18MM LACCA AD AUTO BRILHO ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO LETRAS NUMEROS SIMBOLOS E SIMILARES A PEÇA DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR COM COLAGEM EM HOTMELT CADA PEÇA PODERA TER AO MAXIMO O TAMANHO DE 30X20CM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL A CHAPA DE MDF REVESTIDO COM VERNIZ ALTO BRILHO COM OTIMA RESISTENCIA SUPERFICIAL CLASSIFICACAO DE EMISSAO DE FORMALDEIDO CLASSE E 2 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE	M2	2.550	R\$ 106,25	R\$ 270.937,50
----	-------	--	----	-------	------------	----------------



		CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS				
VALOR TOTAL R\$ 3.284.261,11						

Claramente, a descrição apresentada é insuficiente para que os licitantes possam formular adequadamente suas propostas, pois não constam medidas globais de cada móvel, tipo de móvel (balcão de cozinha/copa, mesas de escritório/ mesa de reunião/ gaveteiro/detalhes de puxadores, rodízios/ balcão de recepção) e cores aproximadas. Verifica-se uma descrição aberta, repetitiva.

Embora possua muitas informações, estas ainda são incompletas para auxiliar a compreensão do edital. Visto ainda, não consta em anexo



modelo/projeto em 2D ou 3D contendo as reais medidas dos móveis para elaboração do orçamento.

Certo é que o termo descreve o cálculo por metro quadrado (M^2), porém para maior compreensão, esses detalhes deveriam estar presentes.

Tal vício, além de prejudicar os licitantes, prejudica, mais ainda, a própria Administração Pública, que não conseguirá alcançar, de fato, a principal finalidade da licitação, que é a obtenção da melhor proposta.

III – DO DIREITO

A exigência de especificação adequada do objeto contratual decorre da Lei nº 10.520/2002, senão vejamos:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

[...]

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; [...]

Portanto, como se pode ver, a forma como os itens listados foram descritos viola a Lei do Pregão e, muito mais, a finalidade de obtenção da melhor proposta, maculando, ainda, a competitividade isonômica entre os licitantes.

IV – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer-se que a presente impugnação seja recebida e julgada procedente, procedendo-se à retificação da descrição dos itens citados acima, a saber o termo de referência em seu inteiro teor, para que seja inserida a devida e correta qualificação, anexando juntamente projeto/modelo dos móveis.

Por fim, requer-se que seja determinada nova publicação do edital ora impugnado, por força do art. 21, § 4º, da Lei nº 8666/93.
Nestes termos, pede deferimento.

Rondonópolis, 01 de Abril de 2022.



ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA
CNPJ: 04.638.299/0001-65

ODAIR RAMALHO DE MELO
RG Nº 28552306-5
CPF Nº 571.475.741-68
SOCIO/ADMINISTRADOR